

附件

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：一键报警系统工程及安全服务项目		预算金额（元）：8047.00	
采购人	单位名称：福建中医药大学附属第三人民医院		
	联系人：吴老师	联系电话：0591-62091297	
单一来源供应商	名称：福建人人共享保安服务有限公司		
	地址：福州市鼓楼区五四路新天地大厦18层		
论证专家	姓名：	陈伟将	
	工作单位：福建中医药大学附属第三人民医院		科室：保卫科
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（f）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的；（ ☒ ）			
2. 根据医院《后勤物资和服务采购管理暂行办法》，满足“经两次公开挂网公告，仅有唯一供应商报名而导致废（流）标”条件；（ ☐ ）			
3. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（ ☐ ）			
4. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。（ ☐ ）			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
本项目需联网荷塘派出所。目前接入荷塘派出所的供应商为福建人人共享保安服务有限公司，满足只能从唯一供应商处采购的法定前提条件。			
专家签名：	陈伟将	论证日期：	2021.7.12



附件

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：一键报警系统工程及安全服务项目		预算金额（元）：8047.00	
采购人	单位名称：福建中医药大学附属第三人民医院		
	联系人：吴老师	联系电话：0591-62091297	
单一来源供应商	名称：福建人人共享保安服务有限公司		
	地址：福州市鼓楼区五四路新天地大厦18层		
论证专家	姓名：	赵薇	
	工作单位：福建中医药大学附属第三人民医院		科室：财务科
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的；（✓）			
2. 根据医院《后勤物资和服务采购管理暂行办法》，满足“经两次公开挂网公告，仅有唯一供应商报名而导致废（流）标”条件；（）			
3. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（）			
4. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。（）			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
该项服务需联网接入荷塘派出所，目前荷塘派出所所安装的系统供应商为福建人人共享保安服务有限公司，满足只能从唯一供应商处采购的法定前提条件。			
专家签名：	赵薇		论证日期：2021.7.12

附件

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：一键报警系统工程及安全服务		预算金额（元）：8047.00	
采购人	单位名称：福建中医药大学附属第三人民医院		
	联系人：吴老师	联系电话：0591-62091297	
单一来源供应商	名称：福建人人共享保安服务有限公司		
	地址：福州市鼓楼区五四路新天地大厦18层		
论证专家	姓名：		
	工作单位：福建中医药大学附属第三人民医院	科室：	后勤管理部
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（1）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的；（ ☒ ）			
2. 根据医院《后勤物资和服务采购管理暂行办法》，满足“经两次公开挂网公告，仅有唯一供应商报名而导致废（流）标”条件；（ ☐ ）			
3. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（ ☐ ）			
4. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。（ ☐ ）			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
该项服务需联网接入荷塘派出所，目前荷塘派出所所安装的系统供应商为福建人人共享保安服务有限公司，满足只能从唯一供应商处采购的法定前提条件。			
专家签名：		论证日期：	2021.7.12